



Riksantikvarieämbetet
Avdelningen för arkeologiska undersökningar

UV ÖST RAPPORT 2009:32

ARKEOLOGISK FÖRUNDERÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL

Ombyggnad av ledningsnät Åsen 2:1 och Bo 1:15

RAÄ 104

Västra Hargs socken, Mjölby kommun
Östergötland

Dnr 422-3696-2008

Annika Helander



UV ÖST RAPPORT 2009:32

ARKEOLOGISK FÖRUNDERÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL

Ombyggnad av ledningsnät Åsen 2:1 och Bo 1:15

RAÄ 104

Västra Hargs socken, Mjölby kommun
Östergötland

Dnr 422-3696-2008

Annika Helander



Riksantikvarieämbetet

Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Riksantikvarieämbetet

Avdelningen för arkeologiska undersökningar

UV Öst

Roxengatan 7, 582 73 Linköping

Tel. 010-480 81 40

Fax 010-480 81 73

uvost@raa.se

www.arkeologiuv.se

Omslagsbild Fornlämningarna markerades med avspärningsband. FOTO ANNIKA HELANDER.

Produktion/grafisk form BRITT LUNDBERG

Grafik LARS ÖSTLIN

Utskrift UV ÖST, LINKÖPING 2009

Kartor ur allmänt kartmaterial, ©Lantmäteriverket, 801 82 Gävle. Dnr L 1999/3.

© 2009 Riksantikvarieämbetet

UV ÖST, RAPPORT 2009:32

ISSN 1404-0875

Innehåll

Sammanfattning 5

Administrativa uppgifter 7



Fig 1. Karta över Östergötland med platsen markerad.




Fig 2. Utdrag ur analoga Gröna kartan med platsen markerad. Skala 1:50 000.

Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll

Ombyggnad av ledningsnät – Åsen 2:1 och Bo 1:15

Sammanfattning

Vattenfall Eldistribution AB planerar ombyggnad av ledningsnätet i området kring Åsen, Mjölby kommun. Högspännings- och lågspänningskabel planeras att grävas ner utmed väggkant och delar av det befintliga luftledningsnätet kommer att raseras. Den antikvariska kontrollen avsåg raseringen som berörde RAÄ 104, ett röse och en stensättning belägna i skogsmark. Röset är ca 9 meter i diameter med ställvis mycket jämn kantkedja. Invid röset finns en kvadratisk stensättning, ca 5,5x5,5 meter. Mellan de två gravarna finns en ledningsstolpe som kommer att tas bort. I området finns även odlingsrösen i anslutning till äldre odlingsytor.

Syftet med den antikvarisk kontrollen var att styra arbetet så att inte de fasta fornlämningarna kommer till skada. RAÄ UV Öst utförde arbetet genom att med avspärrningsband inhägna röset och stensättningen för att markera de två fornlämningarna som ska kvarligga orörda efter raseringen. Nedsågning av elstolpen anvisades ca ½ meter ovan markytan.

Tillfartsväg vid raseringen anvisades till den sydvästra sidan av ledningsgatan. Denna sida utgör en sluttning ned mot en mindre bäck och bedömdes sakna fornlämningar. På nordöstra sidan av röset och stensättningen finns ett odlingsröse som på så sätt kvarliggjer orört.

Linköping i april 2009

Annika Helander




Fig 3. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med markering för RAÄ 104 och anvisad tillfartsväg. Skala 1:5000.

Administrativa uppgifter

Län: Östergötland

Kommun: Mjölby

Socken: Västra Harg

Plats: Åsen 2:1, Bo 1:15

Fornlämning: RAÄ 104

Undersökningens mittpunkt: X6458209, Y1466487

Koordinatsystem: RT90, 2,5 gon V

Höjdsystem: RH00

Riksantikvarieämbetet dnr: 422-3696-2008

Länsstyrelsen dnr: 431-29500-08

Länsstyrelsen beslutsdatum: 2008-11-10

Projektnummer: 11147

Intrasisprojekt: O2008133

Rapportnummer: 2009:32

Ansvarig arkeolog: Annika Helander

Beställare: Länsstyrelsen Östergötland

Kostnadsansvarig: Vattenfall Eldistribution AB, att Anders Nyström, Trollhättan

Undersökningstid: 2009-04-15