

Rättstjänaren & Sågaren

**Fornlämning Nyköping 231:1 (L1984:6709), Rättstjänaren 9, Sågaren 6 & 9,
Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län.
Arkeologisk förundersökning.**

Nyare tid

Patrik Gustafsson Gillbrand

Rättstjänaren & Sågaren

**Fornlämning Nyköping 231:1 (L1984:6709), Rättstjänaren 9, Sågaren 6 & 9,
Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län.
Arkeologisk förundersökning.**

Nyare tid

Patrik Gustafsson Gillbrand

Sammanfattning

Sörmlands Arkeologi AB har under perioden 2018-09-24 – 2018-09-27 genomfört en arkeologisk förundersökning inom fornlämning Nyköping 231:1 (L1984:6709), fastigheterna Rättstjänaren 9, Sågaren 6 och 9, Nyköpings socken och kommun, Södermanlands län. Förundersökningen utfördes med anledning av att Nyköpings kommun har för avsikt att upprätta detaljplaner inför framtida byggnationer samt anläggande av grönyta inom ovan rubricerade områden. Ytorna är belägna inom och i anslutning till fornlämning Nyköping 231:1. Förundersökningsområdet inom Rättstjänaren uppgick till en yta om cirka 245 m² och inom Sågaren cirka 2115 m².

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att klargöra förekomst av kulturlager, kulturlagers tjocklek, innehåll samt förekomst och typ av anläggningar. Förundersökningen skulle även ligga till grund för en bedömning av fornlämningens vetenskapliga potential och status.

Inom Rättstjänaren påträffades odlingsjord samt åkerdiken som finns utmarkerade på en karta från år 1780. Inom Sågaren var lämningarna i söschakten mer varierade. Den västra delen innehöll bebyggelselämningar från 1900-talet i form av betongmurar samt rikligt med sopor från samma tid. I den östra halvan påträffades grunden till det så kallade Emanuelkapellet, en frikyrka, som uppfördes på 1880-talet. Vidare framkom ett tjockt lager vilket tolkades som odlingsjord. I lagret påträffades fynd från sent 1500-1700-tal. I botten av lagret fanns ett dike samt rester av två stenmurar anlagda på undergrunden. Diket och murarna kan utgöra spåren efter byggnader från 1600-talet, men med anledning av murarnas enkla karaktär går det inte att utesluta att de kan vara rester efter stengärdesgårdar eller liknande för stadens kålgårdar.

Rapporten kan laddas ned via
www.sormlandsarkeologi.se

eller beställas från

Sörmlands Arkeologi AB
Tideliussgatan 37
118 69 Stockholm

mail@sormlandsarkeologi.se

Grafisk form och layout: Lars Norberg
Kart- och ritmaterial: Patrik Gustafsson Gillbrand
Omslagsfoto: Runstenen U692 på Oknö i Mälaren.

© Sörmlands Arkeologi AB
Nyköping 2018

Innehåll

Sammanfattning 2

Utgångspunkt 5

Tidigare undersökningar

Syfte & metod 5

Syfte

Metod

Topografi & kulturmiljö 5

Resultat 6

Rättstjänaren

Sågaren

Utvärdering 12

Referenser 12

Arkiv

Administrativa uppgifter 13

Bilagor 14

Bilaga 1. Schakttabell


Bilaga 2. Plan över Rättstjänaren med förundersökningsområde, schakt och påträffade lämningar utmarkerade på Nyköpings primärkarta

Bilaga 3. Plan över Sågaren med förundersökningsområde, ledningar, schakt och påträffade lämningar utmarkerade på Nyköpings primärkarta

Bilaga 4. Anläggningstabell

Bilaga 5. Historiska kartor

Bilaga 6. Fyndlista



Figur 1. Utdrag ur Sverigekartan med förundersökningens belägenhet markerad. Skala 1:1 000 000.
Källa: Lantmäteriet.

Utgångspunkt

Sörmlands Arkeologi AB har under perioden 2018-09-24 – 2018-09-27 genomfört en arkeologisk förundersökning inom fornlämningen Nyköping 231:1 (L1984:6709) och dess fornlämningsområde, fastigheterna Rättstjänaren 9, Sågaren 6 och 9, Nyköpings socken och kommun, Södermanlands län (figur 1, 3 & 4).

Förundersökningen utfördes med anledning av att Nyköpings kommun har för avsikt att upprätta detaljplaner inför framtida byggnationer samt anläggande av grönyta inom ovan rubricerade områden.

Fastigheterna är belägna i den norra delen av Nyköpings innerstad vid Repslagargatan, Brunnsgatan och Västra Trädgårdsgatan. Förundersökningsområdet inom Rättstjänaren var cirka 245 m² stort och inom Sågaren var området cirka 2115 m² stort. Platserna var belägna mellan 10–12 meter över havet (figur 4).

Beslut i ärendet var fattat av länsstyrelsen i Södermanlands län (1st dnr 431-4680-2018) enligt 2 kap. 13 § i Kulturmiljölagen (1988:950). Ansvarig för kostnaden var Björnbäckens Fastighets AB.

Projektledare var Patrik Gustafsson Gillbrand. Vid fältarbetet deltog även Lars Norberg. Båda är verksamma som arkeologer vid Sörmlands Arkeologi AB.

Tidigare undersökningar

I närområdet till den aktuella ytan har det tidigare genomförts ett antal olika arkeologiska undersökningar (figur 4).

I Brunnsgatan, Repslagargatan samt Västra Trädgårdsgatan utfördes ett flertal schaktövervakningar år 1982 (SMA, SR71 a-b, SR231:1a-1b, SR 231:2, SR231:6 & SR 231:10). Resultaten var relativt magra. I huvudsak framkom diffusa lager med fynd i form av kritpipor, porslin och fajans daterade till 1700-tal eller senare (Flodin 1996).

Syfte & metod

Syfte

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att klargöra förekomst av kulturlager, dess tjocklek, innehåll samt förekomst och typ av anläggningar. Resultaten syftade även till att ge underlag för länsstyrelsens fortsatta handläggning av ärendet.

Metod

Arbetet inleddes med att asfalt och annan markbeläggning avlägsnades, varvid sammanlagt tre schakt öppnades med grävmaskin inom Rättstjänaren och

sex schakt inom Sågaren. Sammanlagt uppgick schakten till en yta om 123 m² (bilaga 1). Schakten grävdes skiktvis ned till det att konstruktioner eller kulturlager påträffades. Öppnade ytor rensades kontinuerligt för hand. Om inget av arkeologiskt intresse framkom grävdes schakten ned till undergrunden. Föremål med daterande och karakteriserande egenskaper prioriterades vid insamling.

Schakt och påträffade lämningar dokumenterades digitalt med RTK-GPS och beskrevs i text. Ett representativt urval av översikter och detaljer samt schakt fotodokumenterades. Fynd samlades in.

Topografi & kulturmiljö

Inom Nyköpings historiska stadskärna finns omfattande lämningar i form av kulturlager och rester efter konstruktioner och byggnader från medeltid och nyare tid (Nyköping 231:1, L1984:6709). Den ursprungliga markytan, vilken till stora delar består av lerskiktad silt, har sannolikt bidragit till goda bevaringsförhållanden för trä och annat organiskt material.

Mycket tyder på att Nyköping med sitt strategiska läge tidigt blev en viktig plats för handel och kontakter med omvärlden. Den äldsta stadsliknande bebyggelsen etablerades förmodligen under slutet av 1000-talet invid åmynningen (Nordström & Lindeblad 2016), varefter tätorten så småningom bredde ut sig på ömse sidor om Nyköpingsån. I väster och i norr angränsade staden till högre liggande områden och bergspartier, vilka länge utgjorde naturliga barriärer för stadsområdets utbredning. Först under 1500- och 1600-talen, växte Nyköping ytterligare och kom att omfatta en yta som grovt motsvarar dagens lagskyddade fornlämning. Nyköping fick en ny stadsplan någon gång mellan år 1640 och 1665, vilken i stort sett är densamma än idag (LMS akt nr C57-1:1). Åren 1665 och 1719 brann stora delar av stadsbebyggelsen ned.

Enligt den äldsta stadsplanen, med ursprung i medeltiden, låg delar av Rättstjänaren utanför stadens utbredning. Sågaren, däremot, återfanns inom den norra utkanten av stadskärnan (bilaga 5, LMS akt nr C57-1:1). Under 1700-talet utgjordes Rättstjänaren av stadens åker och täppor (LMS C57-1:10). Någon gång under 1600-talets mitt infördes en ny rätvinklig stadsplan som kraftigt avvek från den äldre topografiskt anpassade planen. I 1674 års jordebok utgjordes Sågaren av rektangulära tomter, som då benämndes 2 Quart, 6 Stoch (bilaga 5, NS, *Geometrisch jordebok Öffver Nyköpings stads Tompt määttningh*).

Vad gäller närmare detaljer om bebyggelsens utformning och disposition inom de aktuella kvarteren dröjer det till ända 1800-talets andra hälft innan det

historiska kartmaterialet kan lämna mer detaljerade upplysningar. Inom Rättstjänaren finns ingen känd bebyggelse fram till år 1885, då den byggnad som fortfarande står på platsen uppfördes (NS, https://kartor.nykoping.se/pdf/custom/Byggnadsinventering/Rattstjanaren_9-1_16740.pdf). På 1888 års stadskarta upptog östra delen av förundersökningsytan inom Sågaren av Emanuelkapellet, en frikyrka. Den västra halvan var bebyggd med flera mindre byggnader. En liknande bild framträder på en karta från år 1931 (SMA). Värt att notera är att en del av kvarteret återfinns under Repslagargatan idag, det vill säga att vägen var betydligt smalare före 1960-talet (jfr figur 12).

Resultat

Rättstjänaren

Förundersökningsområdet inom Rättstjänaren var beläget väster om Brunnsgatan och norr om Repslagargatan. Området utgjordes av en trädgård med fruktträd som var cirka 14 x 28 meter stor (figur 2). Inom ytan öppnades totalt tre schakt (S1-S3), som var mellan 7 och 10 meter långa, 1,5 meter breda och 0,9 – 1,2 meter djupa (bilaga 1 & 2).

Innehållet i schakt 1-3 var till stora delar lika varandra till innehåll och karaktär. Under gräs och utfyllnads-

massor framkom ett 0,2-0,6 meter tjockt lager gråbrun humös silt med inslag av tegelkross, enstaka obrända djurben, yngre rödgods, kritpipsfragment samt porslin (figur 7). Lagret vilade på undergrunden som bestod av ljusgrå varvig silt. Den gråbruna silten har tidigare utgjorts av åkermark (nedan).

I schakt 1 påträffades ett dike (A1) och i schakt 2 framkom två diken (A2-A3). De var mellan 0,5-1 meter breda, 0,12 meter djupa samt bestod av mörkgrå silt, vilken kontrasterade mot den ljusgråa undergrunden (figur 6, bilaga 1 & 2). Dikenas placering stämmer överens med åkerdiken som finns utmarkerade på en karta från år 1780 (LMS C57-1:10). Först år 1885 kom ytan att bebyggas (NS).


Sågaren

Sågaren bestod av en parkering som var 23 x 90 meter stor, belägen nordväst om Repslagargatan och öster om Västra Trädgårdsgatan (figur 5). Förundersökningsområdet genomkorsades av flera elledningar. Inom ytan öppnades totalt sex schakt (S4-S9), som var mellan 9 - 11 meter långa, 1,5 meter breda och 1,2 - 1,8 meter djupa (bilaga 1 & 3).


I den västra halvan av förundersökningsområdet, i schakt 7 och 8, fanns under ett cirka 0,2 meter tjockt lager med asfalt, ett 0,4-0,7 meter tjockt bärlager av grus. Därunder framkom rivningsmassor, sentida sopor



Figur 2. Förundersökningsområdet inom Rättstjänaren som vid tillfället utgjordes av en trädgård. I bakgrunden kan man se fastighetens äldsta byggnad från år 1885. Foto: Lars Norberg 2018, Sörmlands Arkeologi AB.



Figur 3. Utdrag ur Terrängkartan med förundersökningens belägenhet markerad. Skala 1:50 000.
Källa: Lantmäteriet



samt betongmurar (A8 & A9) ned till undergrunden (figur 10). Massorna och murarna härrör från den bebyggelse som uppfördes på platsen under det sena 1800- och det tidiga 1900-talet (SMA, Stadsgis).

Inom den östra halvan i schakt 6 påträffades, under cirka 0,2 meter tjockt lager med asfalt och ett cirka 0,7 meter tjockt bärlager, en stenfot till en byggnad (A6). Grundmuren var massiv, cirka 1,1 meter bred (N-S) och uppförd av 0,6-1 meter stora spräckta stenar. Stengrunden sammanfaller med platsen för den västra långsidan till det så kallade Emanuelkapellet, som tidigare stod på platsen från 1880-talet fram till 1960-talet (figur 6 & 12). Byggnaden finns utmarkerad på kartor från tiden (bilaga 5, SMA, Stadsgis).

I de övriga schakten i den östra delen (S4-S6 & S9) fanns under ett cirka 0,2 meter tjockt skikt med asfalt och ett cirka 0,5 meter tjockt bärlager ett cirka 0,4-0,9 meter tjockt homogent lager av brun fet humös silt med inslag av tegelkross, kritpipsfragment, enstaka obrända djurben, porslin och keramik av olika typer (nedan).

Under det bruna lagret i schakt 4 påträffades resterna efter en cirka 0,7 meter bred grund till en stenmur (A4), som var anlagd på undergrunden. Stenarna låg löst och var ej sammanfogade med bruk, däremot förekom det en del kalkbruksrester i lagret ovanför muren. Intill och väster om A4 fanns ett cirka 0,5 meter brett dike (A5).

Stenarna i muren var i huvudsak rundade och 0,10-0,15 meter stora (figur 9).

I schakt 9 påträffades ytterligare en murrest (A9) under det bruna homogena lagret. Muren var cirka 0,5 meter bred och bestod av rundade stenar som var 0,10-0,15 meter stora samt enstaka tegelbitar av samma storlek. Stenarna låg löst på undergrunden, det vill säga det fanns inget murbruk bland stenarna. Det fanns heller inget kalkbruk i det täckande lagret.

Fynden som gjordes i anslutning till A4, A5 och A9 har en vid datering som sträcker sig från 1500-talets slut in i 1700-talet (figur 11, bilaga 6).

Förutom det yngre rödgodset (som inte samlades in) påträffades en skärva av en så kallad jydepotte med det typiskt svartgråa godset (F1). Keramiktypen som tillverkades på Jylland i Danmark, fick en stor spridning till bland annat Holland, norra Tyskland, Norge och Sverige under 1500- och 1600-talen (Johansson 2006, s. 91). Ett mer ovanligt fynd utgörs av ett vitt tunnväggigt stengods, som formats till ett rör (F2). Röret är bemålat med korta penselstreck med rödfärg. Dekoren är av pingsdorftyp och röret har fungerat som pip till en vinkanna. I Nyköping har denna keramik bara påträffats en gång tidigare i samband med den arkeologiska undersökningen inom Hotellet 26 som genomfördes år 2017. Där kunde fyndet utifrån det stratigrafiska



Figur 5. Förundersökningsområdet inom Sägaren fotograferat från väster. Vid tiden för förundersökningen utgjordes ytan av en plan asfalterad parkering. Foto: Lars Norberg 2018, Sörmlands Arkeologi AB.



Figur 6. Schakt 1 med dike A1 inom Rättstjänaren. Diket finns utmarkerat på en karta från år 1780. Bilden är tagen från väster.
Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand 2018, Sörmlands Arkeologi AB.



Figur 7. Fynd som påträffades i den tidigare odlingsjorden inom Rättstjänaren. Fynden förekom glest i jorden och bestod av enstaka fragment av porslin, yngre rödgods, glasfragment och kritpipor. Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand 2018, Sörmlands Arkeologi AB.



Figur 8. Lars Norberg rensar fram grunden till Emanuelkapellet i schakt 6 inom Sågaren. Bilden är tagen från öster. Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand 2018, Sörmlands Arkeologi AB.

Figur 9. I schakt 4 inom Sågaren framkom en murbas samt ett dike (A4 & A5). Diket finns närmast i bild. Bilden är tagen från väster. Foto: Lars Norberg 2018, Sörmlands Arkeologi AB.



Figur 10. Betongmurar i schakt 7 inom Sågaren. Bilden är tagen från öster. Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand 2018, Sörmlands Arkeologi AB.

Figur 11. Fynd från schakt 9 inom Sågaren. Till höger: Två skärvor och en grytfot av yngre rödgods som kan dateras till 1600-1700-tal. Till vänster i bild: En skärva av en jydepotta (F1) och pipen till en kanna (F2) som dateras till 1500-1600-tal. Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand 2017, Sörmlands Arkeologi AB.



läget dateras till sent 1500-tal (Gustafsson Gillbrand, i manus, s. 18f).

Utvärdering

Den arkeologiska förundersökningen har visat att området inom **Rättstjänaren** bestod av åkermark som brukades under 1700-talet fram till 1800-talets slut, när området kom att bebyggas.

Enligt det äldre kartmaterialet ska stora delar av **Sågaren** ha utgjorts av kvartersmark från åtminstone 1600-talets mitt och framåt (bilaga 5, SMA, Stadsgis).

Vid den arkeologiska förundersökningen visade det sig att områdets västra del till stora delar var urschaktade. Därtill påträffades utfyllnadsmassor och bebyggelse-rester från senare tid (1800- och 1900-tal).

Inom ytans östra del påträffades, förutom bebyggelse-rester efter Emanuelkapellet från 1880-talet, två stenmurar (A4 & A9) samt ett dike (A5). Vilken funktion murarna och diket haft har emellertid inte helt kunnat klarläggas, men det kan inte uteslutas att de kan utgöra grundmurarar till byggnader som funnits inom stadstomterna 5 och 7 under andra halvan av 1600-talet (bilaga 5). Riktningen på murarna passar in på tomternas utbredning och utrymmet mellan dem och tomternas östra kant är stor nog att rymma var sin byggnad. Även om murarna inte fogats med kalkbruk fanns det kalkbruksrester i lagret ovan A4, vilket skulle kunna tala för en sådan tolkning.

Det blandade fyndmaterialet i det homogena lagret som framkom i schakten ovan och runt murarna indikerar på att lagret utgörs av odlingsjord. Fynden härrör förmodligen från jord och sopor som transporterats till platsen från mer centralt belägna tomter i staden. Ett liknande resultat framkom i samband med en arkeologisk förundersökning inom kvarteret Varmbadet, också den belägen i stadens norra utkant (Pettersson 2006, s. 22). Därmed kan murarna, som var anlagda direkt på undergrunden tillika diket kunna utgöra rester av inhägnader som ska knytas till områdets agrara aktiviteter. Det vill säga att tomterna primärt fungerade som stadens kålgårdar.

Inom **Rättstjänaren** finns ingen ytterligare arkeologisk kunskap att gå vidare med. Inom större delen av **Sågaren** saknas lämningar som är äldre än 1850, bortsett från den östra kanten. Här skulle möjligen en arkeologisk undersökning kunna ge närmare detaljer om murarnas funktion och hur man under 1600- och 1700-talet disponerade tomter i stadens utkant.

Referenser

Flodin, Lena. 1996. *Ett tjugotal grävningar utförda under 1980-talet i Nyköping*. Södermanland, Nyköping, kv Flicksskolan m fl. Arkeologisk undersökning. RAÄ, UV- Stockholm. Rapport 1996:116/2 (2). Stockholm.

Gustafsson Gillbrand, Patrik. I manus. *Kapellberget*. Hotellet 26, Nyköping 231:1, Nyköpings socken och



Figur 12. Till höger kan man se Emanuelskapellet (Baptistkapellet) i Nyköping från öster. Alla byggnader revs på 1960-talet för en parkeringsplats. Staketet begränsade den blivande Borgarbergsparken där åkare hästar fick beta. Notera hur smal Repslagargatan var vid tiden. Källa: Sörmlands museum, bild nr SLM R9-88-3. Foto: August E.Nielséns Bok- och pappershandel. A28-618, 1906.

kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning. *Sörmlands Arkeologi AB, Rapport 2018:09*. Nyköping.

Nordström, Annika & Lindeblad, Karin. 2016. *Båthus, stadsgårdar och stadsliv i Nyköping 650–1700. Södermanland, Nyköpings stad och kommun, kvarteret Åkroken 3 och 4, Nyköping 231:1. Arkeologisk undersökning. SHM Arkeologerna, Rapport 2016:77. Stockholm.*

Pettersson, Björn. 2006. *Varmbadet*. Kvarteret Varmbadet, RAÄ 231, Nikolai socken, Nyköpings stad, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Sörmlands museum. *Arkeologiska meddelanden 2006:14*. Nyköping.

Arkiv

Lantmäteristyrelsens arkiv (LMS), Arkivsök.

Akt nr C57-1:1. Stadsplanekarta. Förrättningsman obekant. Förrättningen 1665 (?), Lådakt.

Nyköpings stadsarkiv (NS)

Geometrisch jordebook Öfver Nyköpings stads Tompt määttningh. Upprättad år 1674 av Anders Andersson.

https://kartor.nykoping.se/pdf/custom/Byggnadsinventering/Rattstjanaren_9-1_16740.pdf

Sörmlands museums arkiv & bibliotek (SMA)

Karta öfver Nyköping. Upprättad år 1888 af Adolf Helander.

SR-GIS 2015, upprättat av Björn Pettersson.

Sök i samlingarna. <https://sokisamlingar.sorlandsmuseum.se/items/show/385325>. Bild nr SLM R9-88-3. Foto: August E.Nielséns Bok-och pappershandel. A28-618. År 1906.

lands Arkeologi AB i väntan på meddelande från ATA angående rutiner för leverans av digitalt material.

Fynd med nr 1-2 förvaras vid Sörmlands Arkeologi AB i avvaktan på fyndfördelning.

Administrativa uppgifter

Projektnummer Sörmlands Arkeologi AB: 1816

Länsstyrelsens dnr: 431-4680-2018

Tid för undersökningen: 2018-09-24 – 2018-09-27

Personal: Patrik Gustafsson Gillbrand & Lars Norberg.

Belägenhet: Ekonomisk karta över Sverige 9H 3d.

Upprättad av RAK. Skala 1:10 000.

Rättstjänaren N (x) 6514431 E (y) 615868 & Sågaren N (x) 6514470 E (y) 6155977

Koordinatsystem: SWEREF99 TM

Höjdsystem: RH 2000


Undersökt yta: intensivt 123 m²


Inget analogt dokumentationsmaterial utöver rapporten föreligger. Digital dokumentation förvaras hos Sörml-

Bilagor

Bilaga 1. Schakttabell

Schakt nr	Längd	Bredd	Djup	Beskrivning	Anl	X	Y	Z
1	1,5	8	1,2	0,1 gräs. 0,2 grå humös silt. 0,10 grus. 0,8 grå silt med tegelkross, ben, BII4, kripipa & porslin.	A1.	615872,042	6514435,767	10,50
2	1,5	10	1,2	0,1 gräs. 0,2 grå humös silt. 0,10 grus. 0,8 grå silt med tegelkross, ben, BII4, kripipa & porslin.	A2 & A3	615867,842	6514444,108	10,43
3	1,5	7	0,9	0,1 gräs. 0,2 grå humös silt. 0,10 grus. 0,6 grå silt med enstaka tegelkross		615864,177	6514452,731	10,40
4	1,5	10	1,8	0,2 asfalt. 0,3 bärlager. 0,15 grus. 0,3 brun humös silt med inslag av tegel och grus, kripipa I700, porslin och BII4.		616047,723	6514519,421	12,45
				0,20 ljusgrå flammig silt. 0,3 brun humös silt med enstaka tegelkross och någon BII4, sedan Ijugrå silt.	A4 & A5			
5	1,5	11	1,5	0,2 asfalt. 0,5 bärlager. 0,10 sand. 0,3 sten, brungrå humös silt med tegelkross sedan brun humös silt. I västra änden raseringsmassor av sten och betong.		616023,409	6514497,706	12,32
6	1,5	9	1,3	0,2 asfalt. 0,7 bärlager. 0,6 brun humös silt med tegelkross sedan grå silt.	A6	616042,912	6514502,37	12,11
7	1,5	10	1,5	0,2 asfalt. 0,7 bärlager. raseringslager med tegel metallskrot, plast, cyckel mm.	A7 & A8	616002,183	6514495,275	12,44
8	1,5	11	1,2	0,2 asfalt. 0,4 bärlager och rivningsmassor. 0,5 brun humös silt, BII4 och porslin		615989,29	6514484,345	12,25
9	1,5	9	1,7	0,2 asfalt. 0,5 grus. 0,7 gråbrun silt med tegelkross. 0,2 brun silt med kalkbruksklumpar, tegelkross, ben och BII4. Sedan grå silt	A9	616054,034	6514512,563	12,30







Bilaga 4. Anläggningstabell

Anr	Schakt nr	Bredd	Djup	Typ	Beskrivning	X	Y	Z
A1	1	0,5	0,12	Dike	Skälad form i profil. Fyllning av mörkgrå silt. BII4.	615873,437	6514437,901	9,80
A2	2	0,5	0,12	Dike	Skälad form i profil. Fyllning av mörkgrå silt. BII4.	615865,386	6514442,400	9,75
A3	2	1	-	Dike	Stenfyllad med 0,10-0,15 m st rundade stenar.	615870,040	6514445,620	9,90
A4	4	0,7		Mur	Murrest, 0,1-0,2 m h av 0,15-0,3 m st naturstenar. Anlagd på undergrunden.	616047,847	6514519,501	10,95
A5	4	0,4	0,15	Dike	Skälad form i profil BII4.	616046,968	6514519,119	10,87
A6	6	1,1	-	Mur	Stensyll till Emanuelkapellet, 0,4 m h, murad med spräckta stenar ca 0,1-0,6 m st .	616040,748	6514501,446	12,30
A7	7	0,3	1,2	Mur	Betongvägg ner till undergrund.	616003,461	6514495,757	11,85
A8	7	0,3	1,2	Mur	Betongvägg ner till undergrund.	615999,438	6514494,089	11,06
A9	9	0,5	-	Mur	Murrest, cirka 0,1-0,2 m h av 0,15 m st naturstenar och enstaka tegelfragment. Anlagd på undergrunden.	616053,503	6514512,395	10,58

Bilaga 5. Historiska kartor



Förundersökningsområden och schakt utmarkerade på den äldsta stadsplanen med kvarter och gator. Skala 1:2000. Karta StadsGis (SMA).



Förundersökningsområde och schakt inom Sägaren (då 2 quart. 6 stochn) utmarkerade på Geometrisch jordebok Öffver Nyköpings stads Tompt määttningh. Upprättad år 1674. Observera att kartan är upp och ned. Skala 1:1000. (NS).



Förundersökningsområdena och schakt utmarkerade på Karta öfver Nyköping. Upprättad år 1888. Skala 1:2000. Karta StadGis (SMA).

Bilaga 6. Fyndlista

Fnr	Kontext	Sakord	Typ	Godstyp	Material	Antal	Vikt	Beskrivning	Typologisk datering
1	S9	Kärl	Kärl	Jydepotta	Keramik	1	9,36	Bukfragment	1500-1600-tal
2	S9	Pip	Kanna	CII	Stengods	1	6,4	Rör vitt stengods. Bemålad med röda penselstreck i pingsdorfstil	1500-tal