

Urlakade anläggningar i röd sand

Arkeologisk utredning

Skäremo 4:3

Häcksvik socken, Svenljunga kommun

Philip Blomqvist

Kulturmiljö, Förvaltningen för kulturutveckling

KU Arkeologisk rapport 2022:9



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

Urlakade anläggningar i röd sand

Arkeologisk utredning
Skäremo 4:3
Håcksvik socken, Svenljunga kommun
Philip Blomqvist
Kulturmiljö, Förvaltningen för kulturutveckling
KU Arkeologisk rapport 2022:9

Författare Philip Blomqvist

Grafisk form, layout och teknisk redigering Gabriella Kalmar

Omslagsbild Fotot visar jaktorn med utsikt över bäcken som avgränsar undersökningsområdet i norr. Foto taget av Philip Blomqvist.

Förvaltningen för kulturutveckling

Vänerparken 13

462 35 Vänersborg

tel. 010-441 42 00

<http://vgregion.se/kulturutveckling>


Innehåll

Sammanfattning	8
Inledning	8
Landskap och fornlämningar	10
Syfte och metod	10
Resultat	10
L2022:47	10
L2022:48	10
Slutsats	13
Åtgärdsförslag och resultat i förhållande till undersökningsplanen	13
Litteratur	15
Otryckta källor	15
Tekniska och administrativa uppgifter	15
Bilagor	15

Figur 1. Utdrag ur Esri, National Geographic world map, över Västra Götalands län med platsen för undersökningen markerad.



Figur 2. Utdrag ur Esri, Open Street Map, över de södra delarna av Västra Götalands län med platsen för undersökningsområdet markerat.





Figur 3. Philip mäter in ett schakt med GPS. Foto: Anton Lazarides.

Sammanfattning

Med anledning av planerad täktverksamhet beslutade Länsstyrelsen om en arkeologisk utredning av ett 13 hektar stort område inom fastigheten Skäremo 2:3, Håcksviks socken i Svenljunga kommun.

Utredningen resulterade i att två nya fornlämningar upptäcktes. Dessa utgörs av boplatsområden (L2022:47 och L2022:48) och uppkom i områdets centrala respektive östra delar. I de västra delarna av området uppkom inget av antikvariskt intresse. Hela områdets jordmån består av rödbrun sand och/eller grus som föregås av ett tunt matjordslager på cirka 10 centimeter.

Undersökningen inleddes med en okulär inventering av platsen varefter schakt grävdes på topografiskt fördelaktiga platser. Totalt grävdes 136 schakt om en sammanlagd yta på cirka 1 000 kvadratmeter. I de västra delarna av undersökningsområdet fanns inga spår av mänsklig aktivitet. Centralt inom undersökningsområdet hittades inom ett 800 kvadratmeter stort område nio anläggningar, fyra av dessa snittades för att bedöma deras antikvariska status. Området avgränsades åt norr, söder och öster. Åt nordväst och väster var marken mycket sank, vilket avgränsade fornlämningen

åt detta väderstreck. Av anläggningarna bedömdes sex som stolphål, två som grop och en som ränna. Fornlämningen fick lämningsnummer L2022:47

Ytterligare en ny fornlämning (L2022:48) konstaterades i den östra delen av undersökningsytan, ett cirka 5 600 kvadratmeter stort område. Flera av de påträffade anläggningarna var relativt urlakade, vilket skulle kunna härledas till mesolitisk aktivitet, med referens till flera tidigare undersökningar utförda av förvaltningen. Totalt grävdes ett tjugotal schakt för att avgränsa fornlämningen. Sammanlagt 15 anläggningar påträffades.

Endast anläggningar och inga fynd har påträffats inom de ovan nämnda områdena.

Inledning

I december 2021 utförde Förvaltningen för kulturutveckling inom Västra Götalandsregionen en arkeologisk utredning inom fastigheten Skäremo 4:3 i Håcksvik socken i Svenljunga kommun. Anledningen var planerad täktverksamhet inom fastigheten.

Projektet utfördes med tillstånd av länsstyrelsen i Västra Götalands län (diarienummer: 431-53518-2020).

N



Figur 4. Karta som visar undersökningsområdet och närliggande fornlämningar.



Undersökningsområde

Boplat

Fornlämningar

0 130 260 520 Meter

Projektledare var Simon Karlsson. Fältarbetet genomfördes av Philip Blomqvist och Anton Lazarides. Rapporten har sammanställts av Philip Blomqvist.

Landskap och fornlämningar

Landskapet i Häcksvik domineras av ett äldre odlingslandskap varvat med partier av skog och mossmark. Det aktuella undersökningsområdet avgränsas av gårdar i väst och öst, en bäck i norr och av obebyggd skogs- och mossmark i söder. Terrängen är mycket kuperad och en mosse tar vid norr om området som tillsammans med äldre dräneringar leder till att mycket av marken inom området är vattenpåverkat. En sandtäkt finns i områdets centrala delar. Jordmånen består helt av sand och isälvsomorän. Historiska kartor över området visar att det har varit obebyggt så långt tillbaka i tiden som 1698.

Närområdet är relativt fattigt på fornlämningar och de närmsta registrerade fornlämningarna är belägna cirka 200 meter öster om undersökningsområdet och består av stensättningar (L1965:2053-2055) med oklar funktion och ursprung samt ett vägmärke (L1965:2651). Närmsta förhistoriska boplatsten (L1965:2070) ligger cirka 1,2 kilometer nordväst om undersökningsområdet vid Skäremosjöns norra strand. Ett antal stensättningar finns belägna cirka en kilometer nordväst om platsen, även dessa med oklart ursprung och funktion.

Syfte och metod

Syftet med utredningen var att klargöra huruvida det fanns förekomst av okända fornlämningar inom undersökningsområdet och att avgränsa de eventuella fornlämningar som framkom. Undersökningen inleddes med okulär besiktning för att avgöra vilka lägen som hade de bästa topografiska förutsättningarna. Därefter planerades sökschakt inom områden som inte utgjordes av svårtillgänglig terräng, sankmark eller brant lutning. Sökschaktens storlek var cirka fyra till fem meter i längd och 1,6 meter i bredd.

Undersökningens resultat dokumenterades fortlöpande under arbetets gång med hjälp av GPS med RTK-korrektion och i programvaran Arkeo i digital ritplatta.

Resultat

Utredningen resulterade i att två nya fornlämningar kunde upptäckas. Dessa utgörs av boplatssområden och erhöll L2022:47 respektive L2022:48 som lämningsnummer. De påträffades i undersökningsområdets centrala

respektive östra delar och tolkas preliminärt som mesolitiska boplatssområden baserat på anläggningarnas urlakade karaktär.

Efter en initial inventering kunde det konstateras att området till stor del bestod av svårtillgänglig terräng och sankmark (se figur 5). Schaktning inleddes på platser som ansågs ha de bästa topografiska förutsättningarna för boplatslägen. Vid schaktning i den västra delen av området påträffades ingenting av antikvariskt intresse. I de centrala delarna påträffades ett antal anläggningar, varefter flera sökschakt öppnades i alla riktningar runt schakten med de uppkomna anläggningarna. Ytan kunde därefter avgränsas till ett cirka 800 kvadratmeter stort område.


Vid schaktning i de östra delarna av utredningsområdet påträffades ytterligare anläggningar, varvid schaktning i avgränsande syfte företogs. Detta område var betydligt större och efter en preliminär avgränsning utgjorde området en 5 600 kvadratmeter stor yta. Inga fynd påträffades och de framkomna anläggningarna var till största delen mycket urlakade varför en tolkning av deras funktion och typ är svår att genomföra.

Totalt grävdes 136 schakt, sökschakten fördelades jämnt över de ytor som ansågs utgöra de bästa boplatslägena. En del av schakten avsåg dessutom att avgränsa de två områden där anläggningar påträffats. De två områdena registrerades som fornlämningar i Fornreg och erhöll lämningsnummer L2022:47 respektive L2022:48. Inga fynd gjordes vid utredningen.

Schakt- och anläggningsbeskrivningar återfinns som bilaga 1 och 2.


L2022:47

Fornlämningen har kategoriserats som boplatssområde. Området är cirka 800 kvadratmeter stort och är beläget cirka 150 meter över havet. Inom området påträffades nio anläggningar varav fyra (A1208, A1221, A1234, A1248) tolkades som stolphål. Fyra av anläggningarna snittades för att undersöka form och djup och säkerställa dess status som förhistoriska anläggningar. De övriga anläggningarna var mycket svåra att identifiera då de var mycket urlakade och mer oregelbundna till formen. L2022:47 avgränsas av en väg i norr, sankmark i nordväst och väst. Resten av aktiviteten kunde avgränsas med sökschakt i samtliga riktningar. Området är preliminärt avgränsat.






Figur 6. Karta som visar grävda schakt, anläggningar och den preliminära utbredningen av L2022:47



-  Sankmark
-  Svårtillgänglig terräng
-  Schakt
-  Anläggningar
-  Fornlämning





Figur 7 En urlakad anläggning med oval form inom L2022:47.

L2022:48

Fornlämningen har kategoriserats som boplatsoområde i fornminnesregistret. Området är beläget cirka 150 meter över havet och utgör en yta på cirka 5 800 kvadratmeter. Inom området påträffades sammanlagt 15 anläggningar, en stor del av dessa var urlakade och hade oregelbunden form varför inte någon tydlig identifiering kunde genomföras. Fem sökschakt grävdes i östlig riktning för att avgränsa aktiviteten åt det hållet. Fornlämningen avgränsas naturligt av lutande terräng i norr, sankmark och sluttande terräng i söder, en modern väg i väster, vilket ger platsen ett relativt skyddat läge. Boplatsoområdet är endast preliminärt avgränsat.

Slutsats

Området bär på tecken av förhistorisk aktivitet. Funktionen och åldern är mycket svår att avgöra eftersom det inte gjordes några fynd och på grund av anläggningarnas mycket urlakade tillstånd. Förvaltningen för kulturutveckling har genomfört en utredning och förundersökning av ett liknande område i Ebbarp Sven-



Figur 8 Ett förmodat stolp-/pinnehål (A1248) inom L2022:47.

ljunga kommun (Karlsson 2017, Håkansdotter & Karlsson 2020). Även här påträffades ett stort antal urlakade anläggningar, dessa tolkades då som anläggningar med ursprung i mesolitikum, en uppfattning som stärktes i samband med de naturvetenskapliga analyser som gjordes av anläggningarna (Karlsson & Gustavsson 2020). Liknande anläggningar har tidigare undersökts av förvaltningen i Timmele socken, även där med mesolitisk datering (Karlsson 2016).

Vidare undersökning och analyser krävs för att göra en fullständig utvärdering av de två framkomna fornlämningarnas funktion och datering. Ett antagande om mesolitisk härkomst för de mer urlakade och otydliga anläggningarna kan preliminärt göras men det går inte heller att utesluta att andra tidsperioder finns representerade inom fornlämningarna. Tidigare arkeologiska undersökningar av platser med liknande karaktär i närområdet pekar på att det vetenskapliga värdet på lämningarna motiverar vidare undersökning (se exempelvis Håkansdotter och Karlsson 2020:18).



Figur 9. Karta som visar grävda schakt, anläggningar och den preliminära utbredningen av L2022:48.



-  Svårtillgänglig terräng
-  Schakt
-  Anläggningar
-  Fornlämning

0 5 10 20 Meter
© OpenStreetMap kart contributors CC-BY-SA

Åtgärdsförslag och resultat i förhållande till undersökningsplanen

Med anledning av undersökningsresultatet anser Förvaltningen för kulturutveckling att L2022:47 och L2022:48 utgör förhistoriska boplatssområden med fornlämningsstatus enligt kulturmiljölagen. Vidare anser förvaltningen för kulturutveckling att dessa fornlämningar har ett vetenskapligt värde som motiverar vidare undersökning.

Inga förändringar gentemot undersökningsplanen gjordes.

Litteratur

Karlsson, S. (2016). *Arkeologisk förundersökning i Timmele. Arkeologisk förundersökning. RAÄ Timmele 126, 211, 212 och 213. Timmele 8:23 och Vist 10:2. Timmele socken, Ulricehamns kommun. Västarvet kulturmiljö/Lödöse museum Rapport 2017:18.*

Karlsson, S. (2017) *Utredning inför utökad täktverksamhet i Ebbarp. Arkeologisk utredning. Svenljunga Ebbarp 1:35 Svenljunga socken, Svenljunga kommun. Västarvet kulturmiljö Arkeologisk rapport 2017:34.*

Håkansdotter, L & Karlsson, S. (2020) *Förundersökning inför utökad täktverksamhet i Ebbarp. Arkeologisk utredning. Svenljunga Ebbarp 1:35 Svenljunga socken, Svenljunga kommun. Förvaltningen för kulturutveckling Arkeologisk rapport 2020:4.*

Otryckta källor

FMIS, Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesinformationssystem

Historiska kartor, Lantmäteriet

Tekniska och administrativa uppgifter

Lst dnr: 43I-53518-2020

Förvaltningen för kulturutveckling dnr: KU 2020-02039

Förvaltningen för kulturutveckling projekt nr: 14837

Län: Västra Götalands län

Landskap: Västergötland

Kommun: Svenljunga

Socken: Håcksvik

Fastighet: Skäremo 4:3

Koordinatsystem: Sweref 99 TM

Ansvarig institution: Förvaltningen för kulturutveckling,
Västra Götalandsregionen

Projektledare: Simon Karlsson

Fältpersonal: Philip Blomqvist och Anton Lazarides

Fältarbetstid: 28 timmar

Arkiv: Förvaltningen för kulturutveckling, diarium

Bilagor

Bilaga 1. *Schaktbeskrivningar*

Bilaga 2. *Anläggningsbeskrivning*

Bilaga 1. *Schaktbeskrivningar*

ID	Längd x bredd, m	Matjordsdjup, m	Alvmaterial	Kommentar	Anläggningar	Signatur	Foto	Skapad
S1000	5x1,4	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-14 13:49:47
S1004	5x1,5	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-14 13:50:39
S1008	4x1,4	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-14 13:57:21
S1012	4x1,6	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-14 13:58:22
S1016	4x1,6	0,1	Sand			AL		2021-12-14 14:03:40
S1020	4x1,5	0,1	Sand			AL		2021-12-14 14:04:29
S1024	4x1,6	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-14 14:09:23
S1028	4x1,6	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-14 14:11:43
S1032	4x1,5	0,1	Sand			AL		2021-12-14 14:18:37
S1036	4x1,6		Grus, Sand			AL		2021-12-14 14:19:41
S1040	4x1,6	0,1	Sand			AL		2021-12-14 14:25:41
S1044	5x1,6	0,1	Sand			AL		2021-12-14 14:29:02
S1048	5x1,6	0,1	Sand			AL		2021-12-14 14:31:49
S1052	4x1,5	0,1	Sand			AL		2021-12-14 14:37:28
S1056	5x1,6	0,1	Sand			AL		2021-12-14 14:43:00
S1060	5x1,6	0,1	Sand			AL		2021-12-14 14:50:34
S1064	5x1,6	0,1	Sand			AL		2021-12-14 14:54:24
S1068	5x2	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-14 15:05:34
S1072	5x1,6	0,1	Sand			AL		2021-12-14 15:26:51
S1076	4x1,6	0,1	Sand			AL		2021-12-14 15:31:45
S1080	5x1,6	0,1	Sand			AL		2021-12-14 15:34:48
S1084	4x1,6	0,1	Sand			AL		2021-12-14 15:37:51
S1088	4x1,4	0,1				AL		2021-12-15 09:21:55
S1092	5x1,6	0,1	Sand			AL		2021-12-15 09:24:11
S1096	4x1,5	0,1	Sand			AL		2021-12-15 09:27:53
S1100	4x1,5	0,1	Sand					2021-12-15 09:33:00
S1104	4x1,5	0,1	Sand			AL		2021-12-15 09:44:46
S1108	4x1,5	0,1	Sand			AL		2021-12-15 09:47:30
S1112	4x1,5	0,1	Sand			AL		2021-12-15 09:51:18
S1116	5x1,6	0,1	Sand			AL		2021-12-15 09:55:49

ID	Längd x bredd, m	Matjordsdjup, m	Alvmaterial	Kommentar	Anläggningar	Signatur	Foto	Skapad
S1120	4x1,6	0,1	Sand			AL		2021-12-15 09:58:23
S1124	5x1,6	0,1	Grus			AL		2021-12-15 10:08:18
S1128	5x1,6	0,2	Sand			AL		2021-12-15 10:12:03
S1132	5x1,6	0,15	Sand			AL		2021-12-15 10:17:24
S1136	5x1,6	0,1	Grus			AL		2021-12-15 10:21:21
S1140	5x1,6	0,1	Grus			AL		2021-12-15 10:22:20
S1144	5x1,5	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-15 10:24:24
S1148	5x1,6	0,05	Grus, Sand			AL		2021-12-15 10:26:36
S1152	5x1,6	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-15 10:31:36
S1156	5x1,6	0,2	Grus, Sand			AL		2021-12-15 10:33:59
S1160	5x1,6	0,3	Grus, Sand			AL		2021-12-15 10:36:58
S1164	5x1,6	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-15 10:46:04
S1168	5x1,6	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-15 10:47:41
S1172	4x1,5	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-15 10:50:08
S1176	5x1,6.	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-15 10:52:06
S1180	5x1,6	0,3	Grus, Sand			AL		2021-12-15 10:54:03
S1184	5x1,6	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-15 10:58:41
S1188	5x1,6	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-15 10:59:02
S1192	5x1,6	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-15 12:21:16
S1196	5x1	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-15 13:01:15
S1200	5x1,6	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-15 13:10:35
S1204	5x1,6	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-15 13:11:49
S1267	5x1,6	0,1	Sand			AL		2021-12-15 13:44:41
S1271	5x1,6	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-15 13:45:49
S1276	5x1,6	0,1	Sand			AL		2021-12-15 13:52:26
S1280	5x1,6	0,1	Sand			AL		2021-12-15 13:52:56
S1284	5x1,6	0,1	Grus			AL		2021-12-15 13:56:51
S1288	5x1,6	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-15 13:58:58
S1292	4x1,6	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-15 14:00:11
S1296	5x1,6	0,1	Grus, Sand			AL		2021-12-15 14:02:50

ID	Längd x bredd, m	Matjordsdjup, m	Alvmaterial	Kommentar	Anläggningar		Signatur	Foto	Skapad
S1300	5x1,6	0,1	Grus, Sand				AL		2021-12-15 14:04:22
S1304	5x1,6	0,1	Grus, Sand				AL		2021-12-15 14:08:17
S1308	5x1,6	0,1	Grus, Sand				AL		2021-12-15 14:08:53
S1312	5x1,6	0,1	Grus, Sand				AL		2021-12-15 14:13:31
S1316	5x1,6	0,1	Grus, Sand				AL		2021-12-15 14:16:50
S1320	5x1,6	0,1	Berg, Sand				AL		2021-12-15 14:19:39
S1324	4x1,6	0,1	Grus				AL		2021-12-15 14:24:03
S1328	5x1,6	0,1	Grus				AL		2021-12-15 14:40:01
S1332	5x1,6	0,1	Grus, Sand				AL		2021-12-15 14:41:09
S1336	5x1,6	0,1	Sand				AL		2021-12-15 14:43:25
S1340	5x1,6	0,1	Sand				AL		2021-12-15 14:44:59
S1344	5x1,6	0,1	Grus				AL		2021-12-15 14:47:39
S1348	5x1,6	0,1	Grus				AL		2021-12-15 14:49:06
S1352	5x1,6	0,1	Sand				AL		2021-12-15 14:51:12
S1356	5x1,6	0,1	Grus, Sand						2021-12-15 14:57:19
S1360	5x1,6	0,1	Sand				AL		2021-12-15 14:58:07
S1364	5x1,6	0,1	Sand				AL		2021-12-15 14:59:02
S1368	5x1,6	0,1	Grus, Sand				AL		2021-12-15 15:01:10
S1372	5x1,6	0,1	Grus, Sand				AL		2021-12-15 15:02:14
S1376	5x1,6	0,1	Grus, Sand				AL		2021-12-15 15:05:07
S1380	5x1,6	0,1	Grus, Sand				AL		2021-12-15 15:06:53
S1384	5x1,6	0,1	Sand				AL		2021-12-15 15:09:46
S1388	5x1,6	0,1	Sand				AL		2021-12-15 15:12:37
S1392	5x1,6	0,1	Sand				AL		2021-12-15 15:15:50
S1396	5x1,6	0,1	Sand				AL		2021-12-15 15:16:55
S1400	5x1,6	0,1	Sand				AL		2021-12-15 15:19:29
S1404	5x1,6	0,1	Sand				AL		2021-12-15 15:22:00
S1408	4x1.6m	0.1	Sand					Foton/S1408.jpg	1970-01-20 00:27:23
s1412	4x1.6	0.1	Grus, Sand				AL	Foton/s1412.jpg	1970-01-20 00:27:23
s1416	4x1.6	0.2	Grus, Sand, Lera	sankmark				Foton/s1416.jpg	1970-01-20 00:27:24

ID	Längd × bredd, m	Matjordsdjup, m	Alvmaterial	Kommentar	Anläggningar	Signatur	Foto	Skapad
s1420	4x1.6	0.2	Grus, Sand				Foton/S1420.jpg	1970-01-20 00:27:25
S1424	4x1.6						Foton/S1424.jpg	1970-01-20 00:27:25
s1428	4x1.6	0.1	Lera	lera 1 meter ner. sur mark			Foton/s1428.jpg	1970-01-20 00:27:26
S1432	5x1.6	0.1			A1436		Foton/S1432.jpg	1970-01-20 00:27:27
S1447	4x1,4 m	0,1	Grus, Sand	gråbrun grusig sand	A1459	AB	Foton/S1447.jpg	1970-01-20 00:27:29
S1465	4x1,4	0,1	Grus, Sand	rödbrun grusig sand	A1469		Foton/S1465.jpg	1970-01-20 00:27:29
S1486	3x1,4	0,1	Grus, Sand	rödbrun grusig sand något flammig		AB	Foton/S1486.jpg	1970-01-20 00:27:31
S1490	4x1.6	0.1	Grus, Sand					1970-01-20 00:27:32
S1494	4x1.6	0.1	Grus, Sand, Silt				Foton/S1494.jpg	1970-01-20 00:27:38
S1498	4x1.6	0.1	Grus, Sand				Foton/S1498.jpg	1970-01-20 00:27:39
S1502	4x1.6	0.1	Grus, Sand				Foton/S1502.jpg	1970-01-20 00:27:39
S1506	4x1.6	0.1	Grus, Sand				Foton/S1506.jpg	1970-01-20 00:27:40
S1510	4x1.6	0.1	Grus, Sand				Foton/S1510.jpg	1970-01-20 00:27:40
S1514	4x1.6		Grus, Sand				Foton/S1514.jpg	1970-01-20 00:27:41
S1518	4x1.6		Grus, Sand				Foton/S1518.jpg	1970-01-20 00:27:41
S1522	4x1.6	0.1	Grus, Sand				Foton/S1522.jpg	1970-01-20 00:27:42
S1546	4x1.6	0.1	Grus, Sand				Foton/S1546.jpg	1970-01-20 00:27:42
S1550	4x1.6	0.1	Grus, Sand				Foton/S1550.jpg	1970-01-20 00:27:43
S1554	4x1.6	0.1	Grus, Sand				Foton/S1554.jpg	1970-01-20 00:27:43
S1558	4x1.6	0.1	Grus, Sand				Foton/S1558.jpg	1970-01-20 00:27:43
S1562	4x1.6	0.1	Grus, Sand		A1668			1970-01-20 00:27:44
S1566	4x1.6	0.1	Grus, Sand				Foton/S1566.jpg	1970-01-20 00:27:44
S1570	4x1.6	0.1	Grus, Sand				Foton/S1570.jpg	1970-01-20 00:27:42
S1574	4x1.6	0.1	Grus, Sand		A1712		Foton/S1574.jpg	1970-01-20 00:28:50
S1578	4x2	0,1	Sand		A1791	AL		1970-01-20 00:28:51
S1582	4x1.6	0,1	Sand		A1738	AL		1970-01-20 00:28:52
S1586	4x1,6	0,1	Sand			AL		1970-01-20 00:28:52
S1590	4x1,6	0,1	Sand		A1799	AL		1970-01-20 00:28:53
S1594	5x1,6	0,1	Sand		A1821	AL		1970-01-20 00:28:53

ID	Längd × bredd, m	Matjordsdjup, m	Alvmaterial	Kommentar	Anläggningar	Signatur	Foto	Skapad
S1598	6x1,6	0,1	Sand			AL		1970-01-20 00:28:53
S1602	5x2	0,1	Sand		A1832	AL		1970-01-20 00:28:54
S1606	5x1,6	0,1	Grus, Sand			AL		1970-01-20 00:28:54
S1610	5x1,6	0,1	Sand			AL		1970-01-20 00:28:54
S1614	5x1,6	0,1	Sand	omrört		AL		1970-01-20 00:28:55
S1618	5x2	0,1	Sand			AL		1970-01-20 00:28:55
S1622	5x1,6	0,1	Sand		A1867	AL		1970-01-20 00:28:56
S1626	5x1,6	0,1	Sand		A1888	AL		1970-01-20 00:28:56
S1630	5x1,6	0,1	Sand			AL		1970-01-20 00:28:56
S1634	5x2	0,1	Sand		A1911	AL		1970-01-20 00:28:57
S1640	5x1,6	0,1	Grus, Sand			AL		1970-01-20 00:28:57
S1644	5x1,6	0,1	Sand		A1685	AL		1970-01-20 00:28:57
S1648	5x1,6	0,1	Sand					1970-01-20 00:28:58
S1652	5x1,6	0,1	Sand			AL		1970-01-20 00:28:58
S1656	5x1,6	0,3	Sand			AL		1970-01-20 00:28:59
S1660	5x2	0,1	Sand			AL		1970-01-20 00:28:59
S1664	5x1,6	0,1	Sand			AL		1970-01-20 00:28:59

Bilaga 2. Anläggningsbeskrivning

ID	Typ	Övrig Anläggningstyp	Beskrivning	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Form	Foton	Kommentar	Signatur	Skapad
A1208	Stolphål		Stolphål, gråbrun sand, inslag av förkolnat trä. Profil åt N	0,5	0,5	0,17	Rund	Foton/ A1208.jpg			2021-12-15 13:17:16
A1221	Stolphål		Stolphål, gråbrun sand, inslag av förkolnat trä. Profil åt N	0,6	0,5	0,23	Oval	Foton/ A1221.jpg		AL	2021-12-15 13:29:03
A1234	Stolphål		Stolphål, gråbrun sand, inslag av förkolnat trä. Profil åt N	0,45	0,4	0,24	Oval	Foton/ A1234.jpg		AL	2021-12-15 13:32:50
A1248	Stolphål		Stolphål, gråbrun sand, inslag av förkolnat trä. Tydligt avsmalnande mot botten. Möjligen nedbankad stolpe i marken. Profil åt S	0,45	0,45	0,4	Rund	Foton/ A1248.jpg			2021-12-15 13:36:08
A1258	Ränna		Avlång anläggning, ca NV-SÖ. Gråbrun sand, inslag av förkolnat trä. Profil åt SÖ	1,3	0,2	0,1	Avlång	Foton/ A1258.jpg		AL	2021-12-15 13:40:32
A1436	Grop, Övrig...	grop? ej undersökt	oval, rund. fortsätter in under schaktkanten	65 cm	53 cm		Oval	Foton/ A1436.jpg			1970-01-20 00:27:28
A1451	Stolphål		gråbrun sand med inslag av kol. fortsätter under schaktkant i v.		0,27			Foton/ A1451.jpg		AB	1970-01-20 00:27:28
A1459	Stolphål		brunsvart sand med inslag av kol. delvis bortgrävd av maskin.	0,2	0,17		Rund	Foton/ A1459.jpg		AB	1970-01-20 00:27:29
A1469	Grop		gråbrun sand med inslag av kol. något urlakad. fortsätter under schaktkant i ö.	okänt	0,5			Foton/ A1469.jpg		AB	1970-01-20 00:27:30
A1668	Stolphål		gråbrun sand, inslag av förkolnat trä.	0,6	0,5	0,2	Oval	Foton/ A1668.jpg	Foton/ A1668 (1).jpg		1970-01-20 00:29:02
A1685	Mörkfärgning		mörk gråbrun sand, inslag av förkolnat trä och sot. Flyter ihop med A1700	0,45	0,45	0,2	Rund	Foton/ A1685.jpg	Foton/ A1685 (1).jpg		1970-01-20 00:29:02
A1700	Mörkfärgning		mörk gråbrun sand, inslag av förkolnat trä och sot. Flyter ihop med A1685	0,5			Rund	Foton/ A1700.jpg			1970-01-20 00:29:02
A1712	Mörkfärgning, Stolphål		gråbrun sand, inslag av förkolnat trä och sot. fortsätter in i schaktkanten.	0,42			Rund	Foton/ A1712.jpg			1970-01-20 00:29:02

ID	Typ	Övrig Anläggningstyp	Beskrivning	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Form	Foton		Kommentar	Signatur	Skapad
A1722			Rödbrun sand, stort inslag av förkolnat trä.	0,38	0,39		Rund	Foton/ A1722.jpg			AL	1970-01-20 00:29:02
A1738	Mörkfärgning, Övrig...		avlång mörkfärgning, möjligen flera anläggningar som flutit ihop. mörk gråbrun sand, inslag av förkolnat trä och sot.	Ca 1,9			Avlång	Foton/ A1738.jpg				1970-01-20 00:29:02
A1791			gråbrun sand, inslag av förkolnat trä.	0,5	0,5	0,25	Rund	Foton/ A1791.jpg	Foton/ A1791 (1).jpg		AL	1970-01-20 00:29:03
A1799	Mörkfärgning		Avlång mörkfärgning, gråbrun sand, inslag av förkolnat trä och sot.	1,30	0,55	0,2	Avlång	Foton/ A1799.jpg	Foton/ A1799 (1).jpg		AL	1970-01-20 00:29:03
A1821	Stolphål		Stolphål. Mörk rödbrun sand, inslag av förkolnat trä.	0,38	0,38	0,33	Rund	Foton/ A1821.jpg	Foton/ A1821 (1).jpg		AL	1970-01-20 00:29:03
A1832	Mörkfärgning		mörk gråbrun sand, inslag av förkolnat trä och sot.	0,67	0,52		Oval	Foton/ A1832.jpg			AL	1970-01-20 00:29:04
A1851	Mörkfärgning		mörk gråbrun/rödbrun sand, inslag av förkolnat trä och sot.	0,8	0,55	0,15	Avlång	Foton/ A1851.jpg			AL	1970-01-20 00:29:04
A1867	Grop, Mörkfärgning		mörk gråbrun/rödbrun sand, inslag av förkolnat trä och sot.	0,75	0,66		Rund	Foton/ A1867.jpg				1970-01-20 00:29:04
A1888	Mörkfärgning		mörk gråbrun sand, inslag av förkolnat trä och sot. Flyter ihop med	0,9	0,45		Avlång	Foton/ A1888.jpg				1970-01-20 00:29:04
A1911	Mörkfärgning, Stolphål		mörk gråbrun sand, inslag av förkolnat trä och sot. Flyter ihop med A1925	0,45	0,45		Rund	Foton/ A1911.jpg			AL	1970-01-20 00:29:05
A1925	Mörkfärgning, Stolphål		mörk gråbrun sand, inslag av förkolnat trä och sot. Flyter ihop med A1911	0,47	0,43		Rund	Foton/ A1925.jpg			AL	1970-01-20 00:29:05

