

Lena Bjugner

Två mindre schakt i Klostergatan och Bankgatan, Halmstad

Halland, Halmstad, Bankgatan och Klostergatan, RAÄ 44:1

Undersökningsår: 2015



Hallands Länsmuseum, Kulturmiljö Halland

Uppdragsverksamheten, Halmstad 2015.

Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll 2015.

Layout: A. Andersson.

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet.

Ärende nr ms2006/02316.

Fält med grå bakgrund och fet ram är obligatoriska för redovisning till FMIS.
För anvisningar, klicka på rubrikerna och länkar på sidan 2.

Geografiska och administrativa uppgifter

Län	Kommun	Landskap
Hallands län	Halmstad	Halland
Socken/Stad	Kartblad	Fastighet/kvarter
Halmstad stad	042 73 (4C 7d)	Bankgatan-Klostergatan

Beslutande länsstyrelse	Länsstyrelsens dnr	Beslut enligt KML	Datum för beslut
Länsstyrelsen, Halland	431-1512-15	Arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13§ KML	2015-03-04

Undersökningens art och omfattning

Undersökarens dnr/projektnr	Typ av undersökning/åtgärd	Fältarbetstid start	Fältarbetstid slut
2015-73	Arkeologisk förundersökning	2015-03-26	2015-03-26
Undersökande/ansvarig organisation	Ansvarig person	Typ av exploatering	
Kulturmiljö Halland	Lena Bjugger	Ledningsarbeten	
Uppdragsgivare/exploatör	Antal arbetsdagar	Beräknad rapporttid	Total faktisk kostnad
Halmstad Energi och Miljö AB	1		

Beräknat	Yta, ext (m ²)	Yta (m ²)	Volym (m ³)	Schakt (m)	Timmar, grov	Timmar, arkeolog	Timmar, maskin
	Yta, ext (m ²)	Yta (m ²)	Volym (m ³)	Schakt (m)	Timmar, grov	Timmar, arkeolog	Timmar, maskin
Undersökt				5,2			

Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)

44:1

Datering

-

Rapport inkommer senare ☐ Ja ☒ Nej

Sammanfattning av undersökningsresultaten och förslag till fortsatta åtgärder

Sammanfattning av undersökningsresultaten

Två mindre ledningsschakt inför nedläggning av kablar drogs i södra delen av Bankgatan, ut i Klostergatan, Halmstad. Lilla Torg är platsen för franciskanerklostret S:ta Anna som grundades 1494 och som lades ner på 1530-talet. En arkeologisk undersökning 1985 visade att det fanns gravar i närområdet, vilka då låg 0,6 meter under gatunivå. Den antikvariska kontrollen syftade till att fastställa om det fanns spår efter gravar i schakten.

Schakten var 3,5x0,4 meter respektive 1,7 x 0,5 meter stora. Det sydligaste schaktets botten låg 0,6 meter under gatunivå och det norra 0,4 meter under densamma. I schakten fanns endast sentida fyllnadsmassor som täckte tidigare okända kabelrör.

Förslag till fortsatta åtgärder

Arbetet är slutfört men enligt Kulturmiljö Hallands uppfattning bör skydd kvarstå för underliggande delar av fornlämningen, Halmstad RAÄ44, .

Lena Bjugger
(Underskrift)

2015-03-31
(Datum)

Uppgifter om lägesbestämning

Mätmetod	Kommentar kring inmätning Manuellt inmätta schakt som sedan digitaliserats. De har förts in i Intrasiprojektet Halmstad201573ak.
Manuell inprickning	
Skala	
Medelfel vid inmätning	

[Anvisning för leverans av lägesuppgifter till RAÄ](#)

[Anvisning för leverans av lägesuppgifter till länsstyrelse](#)

[Anvisning för objekttabell för enkel lämningstyp](#)

[Anvisning för objekttabell för sammansatt lämningstyp](#)

[Anvisning för antikvarisk bedömning, skadestatus och undersökningsstatus](#)

[Anvisning för beskrivning](#)

[Anvisningar för bilaga Objekttabell för särskild utredning](#)

Ifylld blankett skickas till: fmisreg@raa.se

Kontaktuppgifter: e-post: fornsok@raa.se, tel: 08 - 5191 8571 må - fre 9.00 - 11.30



Fig 1. De två schakten i det sydvästra hörnet av Lilla Torg. Skala 1:5 000.





KULTURMILJÖ
HALLAND

Postadress: Bastionsgatan 3 | 302 43 Halmstad | Tel: 035-19 26 00

E-post: kansli@kulturmiljohalland.se | Hemsida: www.kulturmiljohalland.se