



2021-05-11
Hans Göthberg
Dnr: 298-2020

Länsstyrelsen i Uppsala län
Kulturmiljöenheten
751 86 Uppsala

Schaktningsövervakning i samband med dräneringsarbeten vid hus, vid fornlämning L1941:2280 (Uppsala 355:1), fastighet Valsätra 1:7, Uppsala socken, Uppsala kommun (lst dnr 431-1812-2020)

Upplandsmuseets avdelning Arkeologi genomförde en arkeologisk schaktningsövervakning inom den rubricerade fornlämningen. Arbetet utfördes 2021-05-10 och med beslut från länsstyrelsen i Uppsala län (dnr 431-1812-2020). Arbetet omfattade övervakning av schaktningsarbete i samband med dräneringsarbeten kring bostadshus inom fastigheten Valsätra 1:7 (Fig. 1, 2, 3). Beställare var Fredrik Nordmark. Det arkeologiska arbetet utfördes av Hans Göthberg.

Genomförande och resultat

Bostadshuset inom fastigheten Valsätra 1:7 ligger i nära anslutning till gravfältet L1941:2280 (Uppsala 355:1). Strax väster om huset, men utanför fastigheten, kan någrastensättningar urskiljas (fig. 3, 4, 5). För att förbättra dräneringen runt huset och för tillbyggnader av huset skulle schakt grävas.

Schakt grävdes med grävmaskin på alla sidor av huset. På den sydvästra sidan var schaktet 9 m långt, 3,5 m brett och 0,9-1,0 m djupt, där berggrunden tog vid. Fyllningen utgjordes överst av ca 0,2 m tjockt skikt med grus och sand, troligen tillkommen när huset byggdes. Därunder fanns matjord, som i väster var 0,3 m tjockt, men upp till 0,6 m tjockt i öster. Matjorden täckte och dolde stora stenar och block (fig. 6). Enstaka fragment av tegel i matjorden tyder på att den till stora delar är påförd. Den kan vara spår av en äldre utfyllning av denna del av tomten för att göra den mer lämpad som trädgård.

Samma typ av fyllning med matjord och större stenar förekom även på den sydöstra sidan av huset, där schaktet var 1,5 m brett och 8 m långt. Berggrunden låg där på 0,4-1,0

m djup. På husets nordöstra sida var schaktet 10 m långt och cirka 4 m brett till där berget gick i dagen. Fyllningen i schaktet utgjordes av matjord med bara enstaka stenar.

På husets nordvästra sida går en grusad infartsväg som leder till grannhuset. Marknivån är där påtagligt lägre än på de andra sidorna av huset. Vid schaktning i infartsvägen vid husets norra hörn visade sig vägen ha en fyllning i flera skikt med grus överst och fyllmassor med bland annat tegelpannor i de undre delarna. Vägfyllningen var totalt 0,6 m tjock, under vilken pinnmo fanns och strax därunder även berg. I vägen har därmed ursprungligt material schaktats ur och ersatts med material som hade större bärighet. I infartsvägen gick också flera ledningar av olika slag. Detta innebar att förutsättningarna var små att påträffa eventuella spår av fornlämningar i infartsvägen varför schaktningen i vägen inte övervakades.

Inga spår av fornlämning påträffades i schaktet.

Ingen rapport utöver denna skrivelse kommer att framställas.

Administrativa uppgifter

Uppdragsnummer Fornreg: 202000851

Plats: Valsätra 1:7

Fornlämningsnummer: L1941:2280 (Uppsala 355:1)

Typ av exploatering: Dränering vid bostadshus

Typ av undersökning: Schaktningsövervakning

Länsstyrelsens diarienummer: 431-1812-2020

Datum för länsstyrelsens beslut: 2020-06-03

Upplandsmuseets diarienummer: 298-2020

Upplandsmuseets projektnummer: 8787

Upplandsmuseets projektledare: Hans Göthberg


Fältarbetsperiod: 2021-05-10

Dokumentationsmaterial: Förvaras i Upplandsmuseets arkiv.


Fynd: Inga fynd tillvaratogs.




Figur 1. Karta över Uppsala län med läget för den aktuella undersökningen vid Malma markerad med röd ellips.




Figur 2. Utsnitt ur Terrängkartan med Malma markerad med röd ellips. Skala 1:80 000.



Figur 3. Översikt över Malma och den undersökta platsen markerad med röd ellips. Skala 1:5 000.



Figur 4. Plan över schakt vid hus inom fastigheten Valsätra 1:7. Infartsvägen väster om huset visade sig vara urschaktad. Huset ligger i nära anslutning till gravfältet L1941:2280 och några gravar är synliga väster om infartsvägen. Skala 1:200.



Figur 5. Karta över gravfältet från 1937, rektifierad och med gräns för gravfältet efter Fornreg inlagd, samt det grävda schaktet vid huset. Skala 1:1 000.



Figur 6. I schaktet vid husets sydöstra hörn fanns stora stenar och block i matjord. Den är troligen spår av en äldre utfyllning av denna del av tomten. Foto mot sydväst, Hans Göthberg, Upplandsmuseet.